APV RASIPAČI S DISKOM

STANDARDNA IZVEDBA

Verzija: 2.0 HR / br. art.: 00210-3-972

AMBITION. PASSION. VISION.

RAST JE PUT.

RAST OD 1997.

Jürgen Schöls živi za poljoprivredu. Godine 1997. ovaj pasionirani poljoprivrednik i majstor konstruirao je svoj prvi stroj, rasipač. Otada razvija poljoprivredne strojeve „od profesionalaca za profesionalce“. Jürgen Schöls, koji je i sam poljoprivrednik s certifikatom Demeter, svaki stroj razvija u žustroj razmjeni informacija s korisnicima prije nego što ga odjel za konstruiranje profesionalno usavrši. APV, kao inovativno poduzeće, želi sa svojim proizvodima zauzeti važnu ulogu na tržištu. APV radi na neprestanom usavršavanju proizvoda zajedno s klijentima diljem svijeta.

Na lokaciji u Dalleinu im Waldviertelu u Donjoj Austriji oko 170 zaposlenika i zaposlenica daje svoj doprinos očuvanju okoliša i poboljšanju kultivacije i obrade tla. APV osigurava radna mjesta i svojim aktivnostima nastoji postići gospodarski uspjeh i rast.

I CILJ.

RAST NE POZNAJE GRANICE

Poduzetnost APV-ova tima ne jenjava pa je stoga poduzeće danas prisutno na međunarodnom tržištu. APV ima lokacije i prodajna društva kćeri u Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Njemačkoj, Turskoj i SAD-u. Mreža APV-ovih ugovornih partnera u više od 50 zemalja osigurava našim klijentima diljem svijeta vrhunsku razinu kompetencije pružanja usluga.



RAST KAO STRAST

Danas je APV agilno obiteljsko poduzeće ponosno na svoje zaposlenike i zaposlenice. Mnogi od njih odmalena su upoznati s poljoprivredom i točno znaju što je bitno i što je seljacima važno kod suvremenih strojeva. Taj put potvrđuju nebrojene pozitivne povratne informacije brojnih zadovoljnih klijenata.

RASIPAČI S DISKOM

OVAKO FUNKCIONIRAJU RASIPAČI S DISKOM

Plastični spremnik osigurava malu težinu cijelog rasipača. Sadrži materijal za rasipanje koji kroz miješalicu dolazi do dozirnog klizača. Kontinuirano podesivi dozirni klizač regulira količinu rasipanja. Materijal za rasipanje pada na dozirni klizač i ravnomjerno se raspodjeljuje po širini rada. Broj okretaja diska za rasipanje, a time i širinu rada možete praktično regulirati upravljačkim modulom u vozačevoj kabini.

LAGANI KOMBINIRANI TALENTI

- Brza i jednostavna montaža
- Optimalan omjer cijene i rezultata
- Jednostavno razumljivo upravljanje usmjereno korisniku
- Pripreman za uporabu od isporuke: sveobuhvatni serijski opseg isporuke (kabeli, upravljački modul, dogradni dijelovi itd.)
- Ravnomjerna distribucija sjemena
- Komforan rad:
  - Mjerenje, regulacija i kontrola broja okretaja s pomoću upravljačkog modula
  - Podešavanje širine rada s pomoću upravljačkog modula
  - Nema više čvrsto prosijavanog materijala za rasipanje zahvaljujući pokretačkoj automatici
- Kombinirana primjena s gotovo svakim uređajem za obradu tla – uštedite vrijeme i novac!

APLIKACIJA

Posipač diskova možete koristiti za sljedeće aplikacije:

Zrno puža
Ponovno sjeme trave
Ulov usjeva

PREGLED

Zadovoljan poljoprivrednik iz Austrije izvještava:

„Zahvaljujući APV-u, ozelenjivanju i oranju u jednoj operaciji. Nemoguće je zamisliti život bez posipača.“

Radujemo se vašim izvješćima o misiji! Pošaljite ih u **marketing@apv.at**.
Zahvaljujemo vam na svakoj objavi s fotografijom s APV paketom iznenađenja.

KOMPAKTNA RJEŠENJA

KS 40 M2

Kompaktni mali rasipač KS 40 M2 omogućuje svestranu primjenu zahvaljujući maloj težini. Spremnik sjemena obuhvaća 40 litara za rasipanje malih količina materijala. KS možete upotrebljavati za rasipanje malih vrsta sjemena – primjerice za sijanje livade, rasipanje međuusjeva (npr. gorušica) ili rasipanje pužomora.

Opseg isporuke je:

- Električni upravljački modul 2.10 s čeličnim držačem za montažu u vozačevoj kabini
- Kompletni uređaj za rasipanje s diskom za rasipanje na električni pogon i podesivim lopaticama za prosijavanje
- deflektor, dogradnja na gornju vezu (top link), kontraploča, produžetak miješalice
- Kabel od 3 m za napajanje od akumulatora do upravljačkog modula, kabel od 6 m od uređaja za rasipanje do upravljačkog modula

ES 100 M1 CLASSIC

Rasipač s jednim diskom ES 100 M1 Classic idealan je za rasipanje međuusjeva (npr. gorušica), sjemena trave, podusjeva, pužomora i sličnih granulata. Širina rada može se prilagođavati pojedinim zahtjevima s pomoću upravljačkog modula s vozačeva sjedala. Gustoća rasipanja sjemena može se brzo i jednostavno podesiti dozirnim klizačem na uređaju.

Opseg isporuke je:

- Električni upravljački modul 2.10 s čeličnim držačem za montažu u vozačevoj kabini
- Kompletni uređaj za rasipanje s diskom za rasipanje na električni pogon i podesivim lopaticama za prosijavanje
- Zatezne čahure za produžetak miješalice za trave
- deflektora, dogradnja na gornju vezu (top link), kontraploča
- Kabel od 3 m za napajanje od akumulatora do upravljačkog modula, kabel od 6 m od uređaja za rasipanje do upravljačkog modula

	KS 40 M2	ES 100 M1 Classic
Širina rada	1–12 m	2–24 m[1]
Dimenzije u cm (H x B x T)	60 x 45 x 60	90 x 52 x 60
Spremnik sjemena	Plastični spremnik od 40 l	Plastični spremnik od 105 l
Težina	19 kg	29 kg
Podaci o performansama	12 V / 25 A	12 V / 25 A
Dodatna oprema		
Stopiranje kompleta privitaka	x	x
Komplet za privitke s četverostrukom montažom	x	x
Montažni komplet Podesiva visina četverostrukog nosača	x	x
Bočni zidni nosač	x	x
Ploča za precizno posipanje 1–4 m radne širine		x

UPRAVLJAČKI MODUL 2.10

Funkcije upravljačkog modula 2.10:

- Mjerenje i upravljanje brzinom, upravljanje
- Automatsko pokretanje za protresenu grit
- Jednostavno podešavanje radne širine s vozačevog sjedala
- Upravljanje difuzorom i klizačem

[1] Kako bi se postigla ravnomjerna raspodjela s radnom širinom manjom od 4 m, preporučujemo upotrebu ploče za precizno posipanje - dostupne kao dodatak.

PRIBOR

VREĆA ZA ISPUŠTANJE SJEMENA

Prednost za kupca: prikupite sve sjeme tijekom probnog ispuštanja sjemena.
U kombinaciji s uređajima
- ES 100 M1 Classic

KOMPLEŢ ZA DOGRADNJU NAPRAVE ZA PRIKLJUČIVANJE

Prednost za kupca: ovaj komplet za dogradnju omogućuje vam montažu APVovih rasipača s diskom na osobno motorno vozilo s napravom za priključivanje.
U kombinaciji s uređajima
- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic

KOMPLET ZA DOGRADNJU DRŽAČA ZA ČET-VEROKOTAČ

Prednost za kupca: ovaj komplet za dogradnju omogućuje vam montažu APVovih rasipača s diskom na četverokotač.
U kombinaciji s uređajima
- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic

KOMPLET ZA DOGRADNJU DRŽAČA ZA ČET-VEROKOTAČ PODESIVE VISINE

Prednost za kupca: montirajte rasipač s diskom na četverokotač na visinu koja je optimalna za vašu primjenu.
U kombinaciji s uređajima
- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic

BOČNI DRŽAČ

Prednost za kupca: montirajte rasipač s diskom na stražnju bočnu stijenku vozila.
U kombinaciji s uređajima
- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic

PLOČA ZA PRECIZNO RASIPANJE PO ŠIRINI RADA OD 1 – 4 M

Prednost za kupca: Begrenzen Sie die Arbeitsbreite Ihres Scheiben-streuers auf einen bis vier Meter.
U kombinaciji s uređajima
- ES 100 M1 Classic

PRODUŽNI KABEL ES SS 5 M

Prednost za kupca: Verlängern Sie Ihr Gerätekabel um Ihren Schei-benstreuer an das Steuermodul anzuschließen.
U kombinaciji s uređajima
- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic

APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE
Dallein 15
3753 Hötzelsdorf
Österreich

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

Mag. Igor DOLINAR
Tel.: +386 40 978747
+43 664 88 18 5600
igor.dolinar@apv.at

Posjetite nas na Facebooku, YouTubeu, LinkedInu i Instagramu!

Informacije bez jamstva, pogrešni otisci i promjene rezervirane!
Sve slike su simbolične slike.
Odjavna špica za fotografije
© APV, © Christian Postl

AMBITION. PASSION. VISION.