

APV ROZSIEWACZE TARCZOWE

SPRAWDZONE KLASYKI



Wersja: 2.0 PL/Nr art.: 00210-3-971

AMBITION. PASSION. VISION.



ROZWÓJ JEST DROGĄ.

ROZWÓJ OD 1997

Serce Jürgena Schölsa bije dla rolnictwa. W 1997 roku zapalony rolnik i majsterkowicz skonstruował swoją pierwszą maszynę - siewnik. Od tego czasu zajmuje się rozwojem sprzętu rolniczego „od profesjonalisty dla profesjonalistów”. Zanim maszyna zostanie profesjonalnie zmodernizowana przez dział konstrukcyjny, Jürgen Schöls - rolnik z certyfikatem Demeter, aktywnie wymienia doświadczenia z użytkownikami.

APV jako innowacyjne przedsiębiorstwo chce, by maszyny APV odgrywały ważną rolę na rynku techniki rolnej. Dlatego też w oparciu o opinie

rejonie Waldviertel w Dolnej Austrii blisko 170 pracowników przyczynia się do ochrony środowiska i ulepszenia techniki pielęgnacji roślin



uprawnych oraz uprawy gleby. APV zapewniając miejsca pracy jak i poprzez swoje działania dąży do gospodarczego sukcesu i wzrostu.



i doświadczenia klientek i klientów z całego świata APV stale pracuje nad rozwojem swoich produktów. W siedzibie w Dallein w




I CELEM.

ROZWÓJ NIE ZNA GRANIC

Nieustający zapał APV przyczynił się do tego, że firma dziś jest obecna na rynku międzynarodowym. Istnieje wiele lokalizacji i spółek siostrzanych w Polsce, Rumunii, Rosji, Niemczech, Brazylii, Turcji i Stanach Zjednoczonych. Sieć kontrahentów w po-

nad 50 krajach zapewnia naszym klientkom i klientom z całego świata najwyższy poziom kompetencji w zakresie serwisu.



ROZWÓJ Z PASJĄ

Dziś APV to prężna, rodzinna firma, dumna ze swoich pracowników. Wiele z nich jest blisko z rolnictwem od najmłodszych lat, dlatego dokładnie wiedzą, jakie atrybuty zdaniem rolniczek i rolników powinna posiadać nowoczesna maszyna rolnicza. Niezliczone pozytywne opinie licznych zadowolonych klientek i klientów potwierdzają słuszność obranego kierunku.



ROZSIEWACZE TARCZOWE

ZASADA DZIAŁANIA ROZSIEWACZA TARCZOWEGO

Zbiornik z tworzywa sztucznego zapewnia lekkość całej konstrukcji rozsiewacza. Materiał siewny ze zbiornika, w którego środku znajduje się mieszadło, przedostaje się do wylotu nasion. Bezstopniowa regulacja zasowy dozującej pozwala ustawiać dawkę wysiewu. Materiał siewny trafia na tarczę rozsiewającą i jest równomiernie rozprowadzany na całej szerokości roboczej. Prędkość obrotową tarczy rozsiewającej, a tym samym szerokość roboczą, można wygodnie regulować za pomocą modułu sterującego bezpośrednio z fotela operatora.

LEKKIE POŁĄCZENIE TALENTÓW

- Szybki i łatwy montaż
- Optymalny stosunek ceny do jakości
- Prosta, intuicyjna obsługa
- Szeroki zakres wyposażenia standardowego (pełne okablowanie, moduł sterujący, elementy montażowe, itp.)
- Równomierne rozprowadzanie materiału siewnego na całej szerokości roboczej
- Wygodna obsługa:
 - Pomiar, regulacja oraz kontrola prędkości obrotowej tarczy rozsiewającej za pomocą modułu sterującego
 - Ustawianie szerokości roboczej za pomocą modułu sterującego
 - Funkcja automatycznego startu
- Możliwość montażu na niemal każdej maszynie uprawowej pozwala oszczędzać czas i pieniądze!

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Rozsiewacz tarczowy można wykorzystać do następujących zastosowań:

Rozprowadzanie środków ślimakobójczych
Podsiew traw
Wysiew poplonów

RAPORT TERENOWY

Zadowolony rolnik z Austrii relacjonuje:

„Zazielenienie i orka w trakcie jednego przejazdu maszyny dzięki APV. Nie wyobrażam sobie pracy bez rozsiewacza.”

Czekamy na Twoją relację z użytkowania maszyn APV, wyślij ją na adres marketing@apv.at. Za każdą opinię opatrzoną zdjęciem odwzajemnimy się pakietem-niespodzianką APV.



ROZWIĄZANIA KOMPAKTOWE

KS 40 M2

Minirozsiewacz KS 40 M2 to wszechstronne urządzenie o kompaktowej budowie i niewielkiej wadze. Zbiornik na materiał siewny ma pojemność 40 litrów. Dawkowanie reguluje się zgodnie z zapotrzebowaniem. Rozsiewacz KS można stosować do wysiewu drobnych nasion np. przy zakładaniu trawnika, w uprawie poplonów (np. siew gorczycy) lub do rozprowadzania środków ślimakobójczych.

Zakres dostawy obejmuje:

- Elektryczny moduł sterujący 2.10 z uchwytem stalowym do montażu w kabinie kierowcy
- Kompletny rozsiewacz z elektrycznie napędzaną tarczą rozsiewającą i regulowanymi łopatkami wyrzucającymi
- Deflektor, zestaw do montażu na TUZ ciągnika, płyta do montażu na maszynach uprawowych, przedłużenie mieszadła
- 3-metrowy przewód zasilający od akumulatora do sterownika, 6-metrowy przewód łączący rozsiewacz ze sterownikiem



ES 100 M1 CLASSIC

Rozsiewacz jednotarczowy ES 100 M1 Classic jest doskonałym urządzeniem do wysiewu poplonów (np. gorczycy), nasion traw, rozprowadzania środków ślimakobójczych oraz innych granulatów. Szerokość roboczą można regulować bezstopniowo w zależności od wymagań za pomocą modułu sterującego, bezpośrednio z fotela operatora. Dawkę wysiewu łatwo i szybko ustawia się za pomocą zasuw dozującej bezpośrednio na rozsiewaczu

Zakres dostawy obejmuje:

- Elektryczny moduł sterujący 2.10 z uchwytem stalowym do montażu w kabinie kierowcy
- Kompletny rozsiewacz wyposażony w elektrycznie napędzaną tarczę rozsiewającą z regulowanymi łopatkami wyrzucającymi
- Tuleje do przedłużenia mieszadła do nasion traw
- 3 deflektory, zestaw do montażu na TUZ ciągnika, płyta do montażu na maszynach uprawowych
- 3-metrowy przewód zasilający od akumulatora do modułu sterującego, 6-metrowy przewód od modułu sterującego do rozsiewacza



	KS 40 M2	ES 100 M1 Classic
Szerokość robocza	1–12 m	2–24 m ¹
Wymiary w cm (wys. x szer. x głęb.)	60 x 45 x 60	90 x 52 x 60
Zbiornik na materiał siewny	Pojemnik plastikowy o pojemności 40 l	Pojemnik plastikowy o pojemności 105 l
Waga	19 kg	29 kg
Zasilanie	12 V / 25 A	12 V / 25 A
Akcesoria opcjonalnie		
Zestaw do montażu na haku holo wniczym	x	x
Zestaw do montażu na quadzie	x	x
Zestaw do montażu na quadzie z regulacją wysokości	x	x
Uchwyt do montażu na burcie	x	x
Płyta do precyzyjnego wysiewu dla szerokości roboczej 1–4 m		x

MODUŁ STERUJĄCY 2.10

Funkcje modułu sterującego 2.10:

- Pomiar, regulacja oraz kontrola prędkości obrotowej
- Funkcja automatycznego startu
- Łatwa regulacja szerokości roboczej z fotela operatora
- Sterowanie tarczą rozsiewającą i zasuwą



¹ W celu osiągnięcia równomiernego wysiewu na szerokości roboczej poniżej 4 m zalecamy użycie płyty do precyzyjnego wysiewu dostępnej jako akcesoria.

AKCESORIA

WOREK DO PRÓBY WYSIEWU

Korzyść dla użytkownika: zebranie całego materiału siewnego podczas próby wysiewu.

Zastosowanie z

- ES 100 M1 Classic



ZESTAW DO MONTAŻU NA HAKU HOŁOWNICZYM

Korzyść dla użytkownika: możliwość zamontowania rozsiewacza tarczowego APV na różnych pojazdach wyposażonych w hak holowniczy.

Zastosowanie z

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



ZESTAW DO MONTAŻU NA QUADZIE

Korzyść dla użytkownika: możliwość zamontowania rozsiewacza tarczowego APV na quadzie.

Zastosowanie z

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



ZESTAW DO MONTAŻU NA QUADZIE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Korzyść dla użytkownika: możliwość zamontowania rozsiewacza tarczowego na odpowiedniej wysokości na quadzie.

Zastosowanie z

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



UCHWYT DO MONTAŻU NA BURCIE

Korzyść dla użytkownika: możliwość zamontowania rozsiewacza tarczowego na burcie pojazdu.

Zastosowanie z

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



PŁYTA DO PRECYZYJNEGO WYSIEWU DLA SZEROKOŚCI ROBOCZEJ 1-4 M

Korzyść dla użytkownika: Bmożliwość ograniczenia szerokości roboczej rozsiewacza tarczowego do 1-4 metrów.

Zastosowanie z

- ES 100 M1 Classic



PRZEDŁUŻACZ ES SS 5 M

Korzyść dla użytkownika: możliwość przedłużenia standardowego przewodu łączącego rozsiewacz ze sterownikiem.

Zastosowanie z


- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic





APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE
Dallein 15
3753 Hötzelstdorf
Österreich

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at



APV Polska
ul. Cecorska 9
PL - 76-200 Słupsk

Tel.: +48 59 841 41 93
biuro@apv-polska.pl
www.apv-polska.pl



Odwiedź nas również na
Facebook, YouTube i Instagramie!

Informacje bez gwarancji, błędy
w druku i zmiany zastrzeżone!
Wszystkie ilustracje są ilustracjami
symbolicznymi © APV,
© Christian Postl



AMBITION. PASSION. VISION.

